




Urker dracht
stap voor stap



COLOFON

Uitgave:

Stichting Buurtwerk Urk
Postbus 64
8320 AB Urk
Tel. 05277-1551

Lay-out & Druk:

Drukwerkgroep
Stichting Buurtwerk Urk
Gebouw " 't Jeugd "
Pyramideweg 1
8321 CG Urk
Tel. 05277-1551

In samenwerking met
Het Urkerland B.V.
Foto: R. Brouwer

Copyright Stichting Buurtwerk Urk

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

VOORWOORD

De Urkerklederdracht, althans het maken ervan, is een kunst welke nog maar door weinigen verstaan wordt. Het zijn nog een paar ouderen onder ons, die dit kunnen maken en het zou dan ook jammer zijn als deze kunde voor later verloren zou gaan.

Zo is dan ook in 1985 binnen de Stichting Buurtwerk het idee ontstaan om met een cursus "Urkergoed" te starten.

De opzet was als volgt; Twee deskundigen in het maken van Urkergoed zouden dit proberen over te dragen aan een tweetal groepen. Eén groep zou een meisjespakje maken en de andere groep een jongenspakje.

Een derde deskundige, zou door het volgen van beide groepen, de gehele materie op schrift stellen en patroontekeningen maken.

Zo zou enerzijds binnen de Urker gemeenschap kennis en misschien kunde bewaard blijven terwijl anderzijds een handig naslagwerkje tot stand kwam.

De deskundigheid vonden we in Riemda Weerstand-Korf, die het jongenspakje voor haar rekening nam, Mine Kramer-Woort was verantwoordelijk voor het meisjespakje en Dinie Koffeman droeg zorg voor de beschrijving en patroontekeningen. De beschrijvingen gelden voor pakjes in de leeftijd van rond de vier jaar. Bij grotere maten wordt geadviseerd de patronen ruimer te knippen.

Ook de te gebruiken originele materialen zijn niet altijd meer te krijgen en zal dus uitgezien moeten worden naar vervangende stoffen.

We hopen dat naast de inzet en het enthousiasme van Riemda, Mine en Dinie, deze handleiding mede een bijdrage zal leveren "kunst en kunde" van het maken van "Urkergoed" voor onze gemeenschap te behouden.

URKER JONGENSPAKJE


GESTREEPT BAADJE

nodig

Rood/wit gestreepte stof
Ongebleekt katoen
Rood baai
Rood koord
Benen knopen (wit)

WERKWIJZE

Knippen:





Boordje	20 x 4 cm
* Voorpand	2x streepstof
	1x ongebleekt katoen
Rugpand	1x streepstof
	1x ongebleekt katoen
Mouwen	2x streepstof
	2x ongebleekt katoen

Let op: Streep moet op de schouder
doorlopen
Linker- en Rechtermouw
knippen

Naaien:

Mouwen 4x2 met de goede kanten op
elkaar leggen, onderkant rechte naad
3 cm stikken, dan 2x2 mouwen stof en
voering (4 lagen stof) op elkaar
leggen en de rest van de rechte naad
in één keer stikken. De ronde naad in
één keer stikken tot 7 cm van de
onderkant, dit wordt het mouwsplit.
Koord op stikken langs split en
onderkant mouw, 1 cm van de kant.



Beginnen en eindigen boven in de split.

Koord komt op de goede kant van de stof, voering niet mee stikken. Mouw keren, bij het splitje inknippen, goede kant naar binnen vouwen, zodat het koord op de rand valt. Voering tegen het koord inslaan en samen vaststikken op $\pm \frac{1}{2}$ cm, nog één keer door stikken.

Rug- en zijpanden op elkaar leggen, schouder en zijnaad aan armsgatkant 4 cm dichtstikken. Doe hetzelfde met de voering.

Voorpanden over elkaar leggen, naden naar buiten.

Stof- en voeringpanden op elkaar leggen, zodat je de beide rugpanden aan de buitenkant hebt. Stik nu de rest van de schouder en zijnaden dicht, 4 lagen stof, de zijnaad tot aan de slip.

Het baadje keren, geef 3 cm vanaf de schouder een knipje in de hals. Koord stikken op enkele stof, goede kant.

Beginnen $\pm$ 8 cm onder de hals totaal het knipje. Koord meenemen langs rest van hals en achterhals tot volgende knipje, daar weer vaststikken.

De panden rondom tegen elkaar inslaan. Uiteinden van koord tussen stoppen en platstikken, tussen de knipjes, stof en voering, boordje aanstikken 1 cm inslaan en tegenzomen.

Het koord bovenop het boordje vastzetten, met de hand.

Mouwen inzetten, stof en voering tegelijk, elleboognaad 4 cm vanaf de rugnaad, voering van baadje tegenzomen.

Knoopsgaten inknippen en met de hand festonneren, knoopsgaten maken in linker- én rechtersvoerpand. Een trems maken boven aan mouw en

achtersplitten, goede kant.
De bef dubbelvouwen en met kleine
rijgsteekjes bij de vouw
dubbelnaaien, knoopsgaten inknippen
en festonneren, de bef in het baadje
rijgen. De bef wordt helemaal gemaakt
met rode knoopsgat zij.
Knopen aan het baadje zetten.


ROKKIEN OF BOVENBAADJE

nodig

Broek en rokkiën
Zwarte stof wol, terlenka (1.50 à
1.40 br.)
Katoen, zwart gestreept (1.50 à 1.40 br.)
Knopen (11)
Zwart koord (1.35)
Zwart katoen voor zakken in broek

Knippen: Voor- en rugpand 1x van de stof
1x van de voering
Mouwen 2x van de stof
2x van de voering

Naaien: Voor- en rugpanden op elkaar leggen.
Aan armsgat kant, schouder- en
zijkanten 3 cm dichtstikken. Doe
hetzelfde met de voering.
Voorpanden naar midden leggen,
verkeerde kant van stof buitenaan,
stof en voering op elkaar leggen,
zodat je beide rugpanden aan de
buitenkant hebt. Rest van
schouderaden en zijkanten tot aan de
slip * sluiten. Stof en voering,



tegelijk - 4 lagen - stikken, rokkien keren.

1 cm van de kant, koord opstikken, goede kant van zwarte stof, voorkant tot aan *. Koord loslaten tot volgende *. Andere voorkant opstikken. Rechts een lusje van koord meestikken, 3 cm onder *. Voor en onderkant tegen elkaar inslaan en platstikken en een keer doorstikken op $\frac{1}{2}$ cm afstand.

Boordje aanstikken vanaf * goede kant aanstikken, stof en voering. Boordje inslaan en aan binnenkant vastzomen. Met de hand boordje 1x doorrijgen en koord bovenop vastzetten.

Mouwen op elkaar leggen, stof en voering appart, rechte naad onderkant 3 cm dichtstikken.



Stof en voering, dubbel op elkaar leggen - 4 lagen - en rest van rechte naad sluiten. Stik nu ook de bolle naad dicht, maar onderaan 7 cm openlaten. 1 cm van de kant koord opstikken op goede kant van zwarte stof. Langs split en onderkant mouw, beginnen en eindigen boven in split. Mouwen keren, onderkant en split tegen elkaar inslaan en plat stikken (2x).

Mouwen dubbel, in rokkien enkel. Zetten elleboognaad 4 cm vanaf rugnaad.

Voering van lijfje tegenzomen.

Knoopsgaten inknippen en festonneren, eerste knoopsgat $\pm$ 8 cm vanaf het boordje, knoopsgaten komen ruim een knoopbreedte van elkaar. 6 à 8

Knopen aanzetten. Onderkant mouw ook knoop en knoopsgat maken.



ONDERBROEK

nodig


Duvelsstark of blauw katoen 1 à 0.9 m br.

Keperband 1m 50 cm

Knopen 3

Knippen: Knippen op dubbele stof
Broek 1x
Boventulp 1x
Ondertulp 1x
Kieletjes 2x
Splitlap 13 x 10 cm
Klappeband 1x enkel knippen
Broekband 1x enkel knippen
Boordje onder aan broekspijp 28 x 6 cm 2x knippen
Keperband in vierën knippen.

Naaïen: De broek wordt helemaal genaaid met de platte naad. De kieletjes aanzetten met de ronde kant aan de broek, grote kieletjes m.v. en m.a., kleine kieletjes onder aan de pijp.
(zie tek.)



Boventulp dubbelvouwen, een korte en een lange kant stikken, keren. Aan de dichte kant een kruis naaien ± 5 cm hoog en breed. Onder tulp een punt

*



naar de lange kant vouwen. Nu de korste kant * 1 cm inslaan en een smal zoompje maken.

Let op: Er moet van boven- en ondertulp een linker en rechter komen.

Ondertulp met lange kant aan de broek zetten, goede kanten op elkaar, tulp wijst naar m.a., keren en aan binnen kant platte naad maken. Boventulp op broek leggen, tulp wijst naarm.v., goede kanten op elkaar. Aanstikken, keren en platte naad maken. Boventulp op broek vaststikken, een korte kant.

Het split in de pijp maken, splitlap op split, goede kanten op elkaar, split in een punt stikken ± 1cm van elkaar, inknippen, splitlap keren en op de rand platstrikken.

Splitlap 1 cm inslaan en vaststikken. De beennaad stikken (platte naad) ter weerszijden van de beennaad twee plooitjes leggen - naar de naad toe-

De boord aan de pijp zetten, goede kant aanstikken, binnenkant overstikken, gelijk de blauwe strikbanden tussen zetten. Boord langs de onderkant op 1/4 cm, nog een keer doorstikken.

Pijpen in elkaar schuiven en de kruisnaad dicht maken (platte naad). Ter weerszijden van m.v., in de klappe, een plooitje leggen, naar de zijkant.


Korte kanten van klappeband dichtstikken, keren en op de klappe zetten, goede kant aanstikken binnenkant overstikken.

Langs de bovenkant, op 1/4 cm doorstikken 3 cm lager, nog een keer.

De broek rondom in kleine plooitjes




Knoopsgaten: broekband 1x links
midden in de band, klappeband.
Links en rechts knopen aanzetten.



Is al genoemd bij Rokkien of bovenbaadje

Knippen:	Dubbele stof;	Broek 1x
		Kieletjes 2x
		Boventulp 1x
		Ondertulp 1x
	Enkele stof;	Klappeband 1x
		Broekband 1x
	Voering (dubbele stof);	
		Broek 1x
		Kieletjes 2x
		Ondertulp 1x
	Effen zwart katoen;	
		Zakken 1x

Naaïen: De broek wordt met een platte naad genaaid.




De kioletjes, met de ronde naad aan de broek zetten. Boven tulp dubbelvouwen, een korte kant stikken, keren, de tulp doorstikken, de bloem aan de dichte kant $\pm$ 5 cm groot.

Tulp aan de broek spelden, goede kanten op elkaar, tulp wijst naar m.v., nu de voering ook aanspelden, dit samen stikken, keren en op de goede kant van de broek nog een keer doorstikken op 1/4 cm.



Ondertulp stof en voering op elkaar. Een korte en een lange kant dichtstikken, keren. Een punt omslaan en vaststikken.

Ondertulp aanstikken, goede kanten op elkaar, lange kant aanstikken, ook de voering meenemen. Het resterende deel van onder de tulp wordt later op de voering vastgezet.



Zakken: De lange kanten met een platte naad sluiten, naad in het midden leggen en nu de onderkant sluiten met een Engelse naad.

Zakken met de schuine kanten in de zakopening naaien, goede kanten op elkaar, zakken naar binnen leggen en

zakingang nog één keer op de kant doorstikken.

Pijpen in elkaar schuiven en kruisnaad dichtnaaien (platte naad). Kieletjes aan voering zetten, pijpen in elkaar schuiven en kruisnaad sluiten (platte naad).

Onderkant pijpen, stof en voering aan elkaar stikken, keren en doorstikken 1x op de rand 1x op $3/4$ cm.

Van de band, korte kanten dichtstikken, keren en doorstikken. $\frac{1}{4}$ cm vanaf de bovenkant. 3 cm lager nog een keer, daarna golfjes stikken langs de bovenkant.

Doe hetzelfde met de klappeband. Dus korte kanten stikken, keren en doorstikken.

De broek plooiën, in de klappe, ter weerszijden van m.v. 1 plooitje naar de zijkant, de broek voor de diezak 2 plooitjes en verder passend maken aan de band, plooitjes lopen naar één kant en zijn ± 1 cm diep en ± 1 cm breed.

Voering op dezelfde manier plooiën. Band en klappeband aanstikken, voering ook meenemen, goede kant aanstikken, binnenkant met de hand tegenzomen.

Twee knoopsgaten in de klappeband en twee grote - ± 3 cm - knoopsgaten in de broek.

Knopen aanzetten voor de klappe, de broek wordt met speciale sierstukken gesloten.

Trensen maken onderaan de zakingang. De boventulp aan de korte kant met vier trensen vastzetten op de broek.

HALSDOEK

nodig

zwarte zij (effen) 75 x 75 cm.
twee doekjes

Knippen: Stof schuin doormidden knippen.

Naaïen: Alle drie kanten een smal zoompje
maken

KOUSEN JONGENS

nodig

2 bolletjes sokken wol zwart
4 breinaalden nr. 2½

Werkwijze: Opzetten 54 steken. Brei 15 toer 2
recht 2 averecht. Vervolgens één toer
gaatjes en daarna 10 toer recht.
Dan 28 werkjes breien. Bijv. omslaan,
1 los af. 2 samen breien, losse steek
overhalen, omslaan, 2 averecht, 3 x
overbreien.
De hiel breien over 23 steken, 18
toer. Kleine hiel opnemen en minderen
tot 46 toer. Bovenvoet ± 5 werkjes,
de rest recht, de voet wordt 12
werkjes lang. Teen inbreien en
afhechten.

SCHOENEN: De originele Urker schoenen worden
gemaakt door een schoenmaker. Kleine
kinderen kan men ook zwarte klompjes
laten dragen.



KARPOETS

nodig

zwarte wollen stof
zwart katoen
leer, lint, versteviging
voor opstaande rand extra
zware vlieseline o.i.d.

Knippen: Alle delen 1 x uit enkele stof
Bol 1 x stof en 1 x voering.

Naaien: Stof en voering met de lange kanten
aan elkaar zetten, naden op de
voering leggen en plat stikken.



Leer en stof (voering) met goede kanten op elkaar leggen en langs stippellijn stikken en keren. Het smalle strookje van # tot # aan het leer zetten en de karpoeits sluiten * - *. Voering aan elkaar zetten, versteviging in de rand schuiven en op de rand met de hand doorrijgen. Het smalle strookje in een stolpplooi leggen (op het leer) Bol inzetten, stof en voering tegelijk. Naden naar midden slaan en voering bol met de hand opzomen. Karpoeits pasmaken, strookje op het leer vastzetten.

Strikjes aanzetten 3 x 2. Rand omslaan, deuk in de bol maken en enige tijd onder een stoelkussen leggen.

URKER MEISJES PAKJE

ONDERBORSTROK

nodig

zwart katoen o.i.d. 1 à 0.9 m br.
voering: katoen of
flanel (niet zwart) 1 à 0.9 m br.
zwarte zij 20 cm
haken en ogen 3

Knippen: panden 1 x van zwart
 1 x voering
 mouwen 1 x zij
 1 x voering

Naaïen: Schouder en zijnaden sluiten. Panden met goede kanten op elkaar leggen en rondom stikken. Armsgat en achterflap open laten.

Naden open krassen, knipjes in hals en zijsplit, keren. Armsgat en achterflap tegen elkaar inslaan en alles rond om plat stikken.

Mouwen: Goede kanten op elkaar en de onderkant stikken, open vouwen, in de lengte dubbelvouwen en mouwnaad -zij en voering- stikken.

Keren zodat de mouwen in elkaar schuiven. Bovenkant mouw, naden tegen elkaar inslaan en platstikken.



Mouwen in onderborsrok zetten, mouwnaad tegenover schoudernaad. Haken en ogen aanzetten.

MILDE MIDDELDE

nodig

Blauw damast	0.5 à 0.9 m br.
Ongebleekt katoen	1 à 0.9 m br.
milde lint	1.75 m
Blauw wollen tres	1 m
katoen of flanel voor worst	18 x 15 cm
molton of mantelstof	16 x 13 cm
zeemleren lap	
spaanse rietjes (tuin centrum) gesplitst	46 stuks 20 cm.
ringen voor sluiting	6 stuks

Knippen: blauw damsast 1x
ongebleekt katoen 2 x
ongebleekt katoen 3 x 18 - 5 cm
zeemleer 3 x 12 - 6 cm
zeemleer 1 x 5 -70 cm



Naaïen: Katoenen panden op elkaar leggen en stiksels maken. $\frac{3}{4}$ cm. uit elkaar, in deze tunnels komen later de stokjes. Lapjes van 18 x 15 cm boven de tunnels naaien; alleen de bovenkant

van de lapjes stikken, dit om wegschieten van de stokjes te voorkomen.

Damast en katoenen panden op elkaar leggen, de opgestikte lapjes blijven zichtbaar.

Schouder en zijnaden tegen elkaar inslaan en plat stikken, ieder pand afzonderlijk. Daarna zij- en schouder naden sluiten. Voorkant, achterhals en armnaden afwerken met mildelint. Goede kant aanstikken, binnenkant tegen zomen.

Stokjes in de sleuven steken en op maat knippen/snijden. Zeemleerbies langs onderkant, goede kant aanstikken. Binnenkant - zonder inslag - tegen zomen. Lapjes 18 x 5 cm met de hand op de stokjes vastzetten.

Stukjes zeemleerr met de hand op zij en achterpand zetten. onder arm gat zeemleer iets rond knippen.

Stof voor worst dubbelvouwen - in de lengte - en korte kantjes dichtstikken, keren. molton of mantelstof dubbelvouwen en in de omslag schuiven. Naden tegen elkaar invouwen en platstikken. Met de hand bevestigen aan achterpand. De worst dient voor het ophouden/bolstaan van de rokken.


Ringen voor sluiting aanzetten 2 x 3 tegenover elkaar.

ONDERROK

nodig

lengte rok	± 42 cm
Wit katoen	1 x 40 - 42 cm
	1 x 110 - 42 cm
band	1 x 65 - 4 cm
splitlap	2 x 18 - 9 cm
smal kant	1.50 m
haak en oog voor sluiting	

Naaïen: Voor diezigkat - links en rechts - splitlap op smalle lap leggen. Goede kanten op elkaar. Diezekgat stikken 12 cm lang. inknippen. splitlap naar achteren, naadje open krassen. plat stikken. Korte en één lange kant 1/2 cm inslaan en vaststikken. De rok met platte naden in elkaar zetten. Kantje aan de onderkant zetten met platte naad. Achterpand rok inplooien m.a. beginnen plooitjes, ± 1 cm breed, naar elkaar toeleggen. In voorkant rok 1 à 2 plooitjes leggen. Band, achterkant aan stikken. goede kant overstikken, rechterdiezigkat open laten, linker tegen elkaar leggen, en met de band haak en oog aanzetten.



DIEZEK



nodig

1 lap witte katoen	40 x 25 cm
boordje	16 x 10 cm
keperband	90 cm

Werkwijze:

De beide zijkanten van de lap schuin omvouden 5 x 13 en met een inslag vaststikken, zakingang. Overige delen met platte naad aan elkaar zetten

lap dubbelvouwen. naad m.v. en onderkant met engelse naad afwerken. m.a. platte plooi inleggen. moet passen aan de boord. boord achterkant aan stikken, strikbanden tussenzetten, keren. Voorkant vaststikken.



BORSTLAP

nodig

rood baai	25 x 35 cm
blauw DMC	voor omhaken.

Naaien: De lap rondom met een puntje omhaken.

KOUSEN

Dunne zwarte maillot of kniekousen.

HALSKETTING

nodig

4 strengetjes donkerrode glazen
kraaltjes. slotje

Werkwijze: kralen rijgen op halswijdte v.d.
draagster, aan slotje
bevestigen.


BOVENROK

nodig

lengte 45 cm
stevige zijde of cocktailstof
katoen in de kleur van de rok
zwart tresband 3 m

Knippen: zijde 1 x 45 - 50 cm
1 x 45 - 140 cm
katoen 1 x 10 - 190 cm
splitlap 2 x 18 - 9 cm
haak en oog voor sluiting

Naaien: Diezikkat - links en rechts- splitlap
op goede kant van voorpand rok.
zakingang stikken. 12 cm lang.
inknippen.
Splitlap naar achteren leggen. 1/2 cm
inslaan en platstikken. naden sluiten



met platte naad, van katoenen
stootkant ook naden sluiten.
Stootkant op onderkant rok leggen.
goede kanten op elkaar. langs
onderkant stikken. naad open
krassen. stootkant naar binnen
leggen. $1/2$ cm inslaan en
platstikken. tresband langs de
onderkant zetten. goede kant
aanstikken binnenkant met de hand
tegenzomen. Rok inplooiën m.a.
beginnen met een diepe stolpplooi ± 3
cm. daarna plooitjes van ± 1 cm breed
(ook op de stolpplooi) leggen tot
een diezigat. indien nodig ook 1 à 2
plooitjes in het voorpand. Bovenkant
van de rok afwerken met tresband.
Bovenkant diezigat openlaten.
Plooitjes vastzetten met 3 rijen
kettingsteek. afstand $1/2$ cm.

KRAPLAP

nodig

- 1 x van dikke stevige zij
- 1 x van voering (katoen)
- 1 meter keperband
- 1 meter koord in de kleur van de zij
- 3 haken en ogen voor sluiting.

Voor de kraplap kan men zowel effen als bewerkte zijde gebruiken. Bij effen stof wordt middenvoor een hartje (tuiltje bloemen, mandje met bloemen) geborduurd.

Naaien: Rechterschoudernaad, stof en voering dichtstikken. Stof en voering met goede kanten op elkaar leggen. linkerschouder, hals en onderkanten dichtstikken. kraplap keren. Zijkanten tegen elkaar inslaan en met de hand zomen. Gelijk inrimpelen met matrassteek. stevig aantrekken. zo ontstaat het plooien. $\pm$ 44 cm. rechterkant en linkerkant voorpand 21 cm achterpand 23 cm lang. Zijkanten en linkerschouder, koord aanzetten. Hals versieren met band en/of borduursteek. Achterpand lusjes aanzetten. Voorpand sluitbanden. Haken en ogen aan linkerschouder voeringkant.

BONTE SCHORT

nodig

schortbont gestreept	62 x 80 cm
band	45 x 10 cm
strikband	2 x 40 cm
sierband	50 cm

Naaien: Zijkanten omzomen (smal zoompje)
bovenkant plooien.
Middenvoor $\pm$ 8 cm gladhouden. smalle
plooitjes 1 à 1½ cm naar het midden
leggen tot bandbreedte. Rechte kant
van de band aan de verkeerde kant van
de schort stikken. Sierband op goede
kant van de band enkel stikken. Let
op de punt. Band naar goede kant
dubbeltvouden, zijkanten gelijk en op
de schort stikken, zijkanten naar
binnen slaan en strikbanden tussen
zetten. Onderkant zomen $\pm$ 5 cm breed.

ZWARTE SCHORT



nodig

zwart tebeë	65 x 80 cm
zwart gebloemd satijnen	
band	9 x 45 cm
zwart gebloemd satijnen	
band	3 x 130 cm
spiegeltjeslint	70 cm
siersluiting	

Werkwijze: De schort wordt aan de bovenkant
geplooid. M.v. blijft 8 à 10 cm glad
en aan de zijkanten $\pm$ 7 cm.

Naaldplooitjes maken, $1/2$ cm diep.
 $3/4$ cm uit elkaar, 12 cm lang.
 Plooitjes aan achterkant schort
 inrijgen en stikken. Zijkanten 1 cm
 omslaan, goede kant. en smal
 satijnband opstikken.
 Bovenkant breed satijnband
 aanstikken, spiegelteslint aan
 zijkanten en satijnband platstikken.
 Uiteinden spiegeltjeslint en
 onderkant schort zomen. Aan bovenkant
 met zwart DMC 3 rijtjes siersteken
 maken met $3/4$ cm tussenruimte. Het
 gladde stuk m.v. flanelsteek, rest
 van schort kettingsteek. Siersluiting
 bevestigen.

ONDERMUTS




Naaïen:




Maak aan de langste kant een zoompje
 van 1 à $1\frac{1}{2}$ cm breed. Schuine kant
 sluiten met platte naad. Punten vanaf
 * omvouden en platstikken, bol
 inzetten met platte naad.

LINTJE



Naaïen: Aan beide lange kanten een zoompje
 maken van 1 à $1\frac{1}{2}$ cm. $1/4$ cm
 vanaf de kant met wit knoopsgat zij



doorstikken. aan weerszijden van deze stiksels met de hand een rijgsteek aanbrengen, ook met wit knoopsgatzij, zodat een bloemetje ontstaat.



KAPERTJE

nodig

zij
voering in de kleur van de zij
2 x 45 cm sierband, verschillend
2 koperen knoopjes

Knippen: 1 x van zij
1 x van voering
sluitbandje $2\frac{1}{2}$ x 10 cm

Naaïen: sierband op de rand stikken. Bol en rand aan elkaar stikken, ook van de voering. Sluitband dubbelvouwen en stikken, een korte kant openlaten. zij en voering in elkaar schuiven. Goede kanten op elkaar. sluitbandje tussen leggen. voorkant en 4 cm langs de onderkant. dichtstikken. Rest van de onderkant tegen elkaar inslaan en met de hand vastnaaien en gelijk inrimpelen, matrassteek. Koperen knoopjes opzetten, bovenop de rand op het sierband.



DOEK


nodig

wit kant stof 75 x 75 cm

kant 1.50 m

Naaïen: Stof doorknippen zodat twee gelijke driehoeken ontstaan.

Kant aanzetten langs de twee rechte zijden. Let op bij de punt een plooitje leggen. Schuine kant een smal zoompje maken. Doek vouwen in zig-zag plooiën van 1 1/2 à 2 cm breed beginnen bij *, doorgaan tot o.



Plooiën spelden en allemaal tegelijk inrijgen, wanneer de doek gedragen wordt, de plooitjes m.a. met een steekje vastzetten en de rijgdraad eruit halen. De doek valt nu mooi geplooid over de schouders.







